

Podłoża podstawowe

INDEKS Typ podłoża	Właściwości	Max. szer., format
282000070 Płyta kartonowa dwustronna biała 1,0 mm	Dwustronnie powlekany śnieżnobiały karton o różnych gramaturach, zastosowanie do produkcji szyldów reklamowych, luksusowych opakowań i innych produktów.	76 x 106 cm
282000022 PCV twarde białe mat/mat 0,25 mm	Cienkie podkłady z twardego PCV doskonałe pod zadruki. Idealny materiał do produkcji różnego rodzaju okładek, plansz reklamowych, tablic informacyjnych. Dostępne różne gramatury, kolory i rodzaje wykończenia.	100 x 200 cm
282000024 PCV twarde białe mat/połysk 1 mm		100 x 200 cm
282000018 Papier plakatowy 150 g	Papier wysokiej jakości do zastosowań w reklamie. Główne jego przeznaczenie to druk na potrzeby krótkotrwałych kampanii reklamowych, plakatów i posterów.	160 cm
282000013 Folia poliestrowa mleczna 125 mikronów	Folia poliestrowa wykorzystywana przy produkcji wysokiej jakości podświetlanych materiałów reklamowych. Specjalne właściwości materiału zapewniają największy standard podłoży używanych w klasycznych kasetonach świetlnych. Podłoże materiału umożliwia odpowiednie rozproszenie światła przy zachowaniu parametrów transparentności. Odpowiednia gramatura w połączeniu z parametrami technicznymi klasyfikują ten produkt jako medium dedykowane do wysokiej jakości materiałów do podświetleń.	117 cm
282000015 Folia poliestrowa biała 125 mikronów	Folia poliestrowa o powierzchni metalicznej bieli. W zależności od rodzaju użytej gramatury uzyskuje się efekt zatrzymania światła. Doskonały materiał do produkcji plakatów i plansz reklamowych. Możliwość ekspozycji w warunkach zewnętrznych.	142 cm
282000036 PCV spienione 1mm	Materiał z grupy PCV spienione dostępny w wielu grubościach. Dzięki właściwościom fizyko-chemicznym łatwo poddaje się obróbce mechanicznej. Doskonałe rozwiązanie dla produktów, które wymagają wykończenia w postaci frezowania i termoformowania. Uniwersalne medium o wszechstronnym zastosowaniu.	122 x 305 cm
282000058 Plexi bezbarwne 1,5 mm	Materiał o różnorodnym zastosowaniu zarówno w branży reklamowej, przemyśle jak i rzemiośle. Główną zaletą tego typu płyt jest idealna transparentność, dzięki czemu produkty wykonane na tym materiale znajdują szerokie zastosowanie przy produkcji podświetlanych tablic reklamowych, stojaków, prezenterów i wyposażenia wnętrz.	200 x 305 cm
282000056 Pianka biała 5 mm	Dwustronna płyta kartonowa z wypełnieniem, dostępna w różnych grubościach. W zależności od rodzaju użytego rdzenia (wypełnienia) otrzymuje się produkt o różnych właściwościach fizycznych. Znakomity nośnik reklamy o uniwersalnym zastosowaniu, łatwy w obróbce. Doskonały do produkcji aplikacji takich jak: standy, prezenter, scenografie, makiety, i wiele innych.	101 x 152 cm

Podłoża specjalne

INDEKS	Typ podłoża	Właściwości	Max. szer., format
Banner			
282000001	Banner Frontlit Matt 340	Materiały bannerowe o strukturze tkaniny powlekane PCV do zadruku w technologii solwentowej i UV. W zależności od rodzaju użytego medium, uzyskuje się różnego typu aplikacje o szerokim zastosowaniu w reklamie zewnętrznej i wewnętrznej. Uniwersalne medium do komunikacji z klientem. Stosowane w systemach wystawienniczych i specjalnych konstrukcjach ekspozycyjnych, a także dzięki zastosowaniu technik. Łączenia (sklejanie i zgrzewanie) uzyskuje się duże powierzchnie reklamowe stanowiące ekspozycje na elewacjach i ścianach budynków. Wiele odmian podłoży gwarantuje szeroki wachlarz zastosowań w zależności od przeznaczenia.	162 cm
282000003	Banner Frontlit Fluorescencyjny żółty		110 cm
282000004	Banner Frontlit Fluorescencyjny pomarańczowy		150 cm
282000005	Banner Frontlit imitacja skóry		150 cm
282000006	Baner Blockout 510		162 cm

Folia

282000007	Folia PCV bezbarwna połysk 0,3 mm	Płyty z cienkiego PCV, wykorzystywane jako uniwersalne medium pod zadruk. W zależności od przeznaczenia, stosuje się różne gramatury oraz rodzaje transparentności. Łatwe w obróbce, możliwość sztancowania i wycinania skomplikowanych kształtów. Zastosowanie w produkcji okładek, tablic, materiałów POS.	100 x 140 cm
282000009	Folia PCV biała połysk lub mat 0,3 mm		100 x 140 cm
282000011	Folia poliestrowa bezbarwna 125 mikronów	Folia poliestrowa o różnym rodzaju transparentności od krystalicznie bezbarwnej po całkowicie zatrzymujących światło. Idealne rozwiązanie dla rynku reklamy, gwarantujące szeroki zakres zastosowań. Uniwersalne medium do komunikacji z klientem. Cechy własne tych materiałów to najwyższy poziom jakości przy zachowaniu niskiej ceny podłoża.	124 cm
282000014	Folia poliestrowa mleczna 190 mikronów		142 cm
282000017	Folia poliestrowa biała 250 mikronów		142 cm

PCV

282000026	PCV twarde czarne mat/połysk 1mm	Grupa podłoży z twardego PCV o specjalistycznym wykończeniu. Dzięki unikatowej powierzchni materiału, uzyskuje się nietypowe rozwiązania tworząc w ten sposób ciekawe aplikacje. Metaliczny połysk lub lustrzane odbicie to sposób na ściągnięcie wzroku dla twojego produktu. Idealne rozwiązanie na tworzenie dekoracji witryn, oraz produkcji szyldów, plansz reklamowy, liter i konstrukcji przestrzennych.	100 x 200 cm
282000028	PCV twarde metallic srebrne 1mm		100 x 200 cm
282000030	PCV twarde metallic złote 1mm		100 x 200 cm
282000032	PCV twarde lustro srebrne 1mm		100 x 200 cm
282000038	PCV spienione 3 mm	Płyty z PCV spienionego to najpopularniejszy nośnik reklamy dostępny w wielu grubościach i kolorach. Dzięki niskiemu ciężarowi w połączeniu z odpornością na warunki atmosferyczne i chemikalia tworzy doskonały materiał o szerokim zastosowaniu. Używany przy produkcji szyldów, plansz reklamowych, liter i konstrukcji przestrzennych oraz zabudowy stoisk targowych. Doskonale poddaje się obróbce cięcia, frezowania, a także termoformowania.	203 x 305 cm
282000045	PCV spienione kolor 3 mm		122 x 305 cm

Pianka

282000049	Pianka kapa line 10 mm	Płyta kartonowa z okładzin celulozowych z wypełnieniem poliuretanowym. W zależności od grubości i rodzaju poszczególnych warstw uzyskuje się produkt o różnych właściwościach. Uniwersalny nośnik reklamy dedykowanej do aplikacji wewnętrznych. Doskonale poddaje się obróbce wycinania. Popularnie stosowany jako podkład pod nośnik różnego rodzaju reklam.	140 x 300 cm
282000057	Pianka czarna 5 mm		101 x 152 cm

Podłoża specjalne c.d.

INDEKS	Typ podłoża	Właściwości	Max. szer., format
282000063	Plexi mleczne 2 mm	Materiał o wszechstronnym zastosowaniu, gwarantujący uzyskanie aplikacji o najwyższym standardzie. W zależności od rodzaju płyty uzyskuje się różną transparentność i efekty świetlne. Doskonały produkt do produkcji materiałów podświetlanych takich jak szyldy: kasetony, litery przestrzenne. Dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym w łatwy sposób z płaskich form można uzyskać konstrukcje przestrzenne. Materiał ten łatwo poddaje się obróbce frezowania grawerowania i wyginania na gorąco oraz formowania. Istnieje wiele możliwości kreatywnych dzięki czemu można w łatwy sposób uzyskać ciekawy efekt końcowy.	205 x 305 cm
282000067	Plexi kolor 3 mm		203 x 305 cm
282000069	Plexi kolor fluorescencyjny 3 mm		203 x 305 cm

Płyta

282000075	Płyta wiórowa 10 mm	Produkt z naturalnego surowca, powstały w wyniku sprasowania odpadów drewna. W zależności od stopnia rozdrobnienia uzyskuje się płyty MDF lub wiórową. Dostępne różne gramatury. Kolor płyty pochodzi z naturalnej barwy surowca. Doskonały produkt o zastosowaniu w branży reklamowej: do zabudowy stoisk, wypełnień konstrukcji wystawienniczych, ścianki działowe oraz różnego typu plansze i szyldy.	107 x 280 cm
282000079	Płyta MDF 10 mm		207 x 280 cm
282000083	Płyta aluminiowa dwustronna 2 mm	Dwustronna płyta aluminiowa ze specjalnym wypełnieniem, dostępna w bogatej kolorystyce i gramaturach. Specyficzne właściwości materiału umożliwiają wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłu i reklamy. Z tego typu płyt otrzymuje się lekkie konstrukcje o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Płyty poddaje się łatwej obróbce mechanicznej takiej jak, wiercenie, frezowanie, cięcie, a także, co jest istotne, procesowi gięcia. Takie właściwości gwarantują szerokie zastosowanie i uniwersalność produktu.	122 x 305 cm
282000087	Płyta Forex Smart 10 mm	Płyta o wyjątkowych właściwościach zapewniająca lekkość gotowego produktu w połączeniu z dużą wytrzymałością mechaniczną i sztywnością. Idealny produkt do wykorzystania w aplikacjach zewnętrznych i wewnętrznych. W zależności od potrzeb istnieje wiele możliwości obróbki materiału dających nieograniczone rozwiązania w tworzeniu ciekawych aplikacji graficznych. Forex jest produktem stosunkowo młodym w branży reklamowej, lecz jego unikatowe właściwości coraz częściej wypierają klasyczne podłoża.	122 x 305 cm

Szkoło

282000088	Szkoło standard 3 mm	Coraz częściej przy tworzeniu konstrukcji i systemów wystawienniczych łączy się wiele podłoży, tak aby w efekcie końcowym uzyskać oryginalny produkt. Szkoło i lustra oprócz codziennego zastosowania znajdują zainteresowanie w branży reklamowej i są coraz częściej wykorzystywane jako nośnik reklamy. Ciekawe dekoracje, aranżacje architektoniczne, oraz konstrukcje wystawiennicze to produkty, w których coraz częściej używa się, jako elementu uzupełniającego szkła lub luster.	160 x 255 cm
282000090	Szkoło lustro srebrne 3 mm		160 x 255 cm